

【2020年度 地下水水質試験結果】

[No.1(海側)] 4～7月分

別表-2

| 測定項目              | 単位    | 地下水基準    | 試料採取日／測定日 |       |       |       | 定量下限   | 計量方法                    |
|-------------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------------------|
|                   |       |          | 4月9日      | 5月14日 | 6月12日 | 7月10日 |        |                         |
|                   |       |          | 4月9日      | 5月14日 | 6月12日 | 7月10日 |        |                         |
| 1.塩化物イオン          | —     | 5.0～9.0  | 12.0      | 12.0  | 9.6   | 4.8   | —      | JIS K 0102 12.1         |
| 2.電気伝導度           | mg/l  | —        | 1.28      | 1.16  | 1.00  | 0.67  | —      | —                       |
| 3.全シアン            | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4.鉛               | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5.六価クロム           | mS/cm | —        | —         | —     | —     | —     | —      | JIS K 0102 13           |
| 6 砒素              | mg/l  | 検出されないこと | —         | —     | —     | —     | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 総水銀             | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 カドミウム           | mg/l  | 0.05     | —         | —     | —     | —     | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 ポリ塩化ビフェニル       | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      | —         | —     | —     | —     | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   | —         | —     | —     | —     | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 ジクロロメタン        | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと | —         | —     | —     | —     | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 セレン            | mg/l  | 0.006    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    | —         | —     | —     | —     | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    | —         | —     | —     | —     | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

【2020年度 地下水水質試験結果】

別表-2

[No.1(海側)] 8~11月分

| 測定項目              | 単位    | 地下水基準    | 試料採取日／測定日 |  |  |  | 定量下限   | 計量方法                    |
|-------------------|-------|----------|-----------|--|--|--|--------|-------------------------|
|                   |       |          | 8月13日     |  |  |  |        |                         |
| 1.塩化物イオン          | —     | 5.0～9.0  | 9.2       |  |  |  | —      | JIS K 0102 12.1         |
| 2.電気伝導度           | mg/l  | —        | 0.97      |  |  |  | —      | —                       |
| 3.全シアン            | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4.鉛               | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5.六価クロム           | mS/cm | —        | —         |  |  |  | —      | JIS K 0102 13           |
| 6 砒素              | mg/l  | 検出されないこと | —         |  |  |  | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 総水銀             | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 カドミウム           | mg/l  | 0.05     | —         |  |  |  | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 ポリ塩化ビフェニル       | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      | —         |  |  |  | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   | —         |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 ジクロロメタン        | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと | —         |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 セレン            | mg/l  | 0.006    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    | —         |  |  |  | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    | —         |  |  |  | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

【2020年度 地下水水質試験結果】

別表-2

[No.1(海側)] 12～3月分

| 測定項目              | 単位    | 地下水基準    | 試料採取日／測定日 |  |  |  | 定量下限   | 計量方法                    |
|-------------------|-------|----------|-----------|--|--|--|--------|-------------------------|
|                   |       |          |           |  |  |  |        |                         |
| 1.塩化物イオン          | —     | 5.0～9.0  |           |  |  |  | —      | JIS K 0102 12.1         |
| 2.電気伝導度           | mg/l  | —        |           |  |  |  | —      | —                       |
| 3.全シアン            | mg/l  | —        |           |  |  |  | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4.鉛               | mg/l  | —        |           |  |  |  | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5.六価クロム           | mS/cm | —        |           |  |  |  | —      | JIS K 0102 13           |
| 6 砒素              | mg/l  | 検出されないこと |           |  |  |  | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 総水銀             | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 カドミウム           | mg/l  | 0.05     |           |  |  |  | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 ポリ塩化ビフェニル       | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      |           |  |  |  | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   |           |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 ジクロロメタン        | mg/l  | —        |           |  |  |  | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | —        |           |  |  |  | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと |           |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 セレン            | mg/l  | 0.006    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    |           |  |  |  | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    |           |  |  |  | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

※1,2ジクロロエチレンは、シス-1,2ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

【2020年度 地下水水質試験結果】

[No.2(山側)] 4～7月分

別表-2

| 測定項目              | 単位    | 地下水基準    | 試料採取日／測定日 |       |       |       | 定量下限   | 計量方法                    |
|-------------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------------------|
|                   |       |          | 4月9日      | 5月14日 | 6月12日 | 7月10日 |        |                         |
|                   |       |          | 4月9日      | 5月14日 | 6月12日 | 7月10日 |        |                         |
| 1.塩化物イオン          | —     | 5.0～9.0  | 17        | 17    | 19    | 13    | —      | JIS K 0102 12.1         |
| 2.電気伝導度           | mg/l  | —        | 1.8       | 1.81  | 2.03  | 1.54  | —      | —                       |
| 3.全シアン            | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4.鉛               | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5.六価クロム           | mS/cm | —        | —         | —     | —     | —     | —      | JIS K 0102 13           |
| 6 砒素              | mg/l  | 検出されないこと | —         | —     | —     | —     | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 総水銀             | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 カドミウム           | mg/l  | 0.05     | —         | —     | —     | —     | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 ポリ塩化ビフェニル       | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      | —         | —     | —     | —     | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   | —         | —     | —     | —     | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 ジクロロメタン        | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | —        | —         | —     | —     | —     | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと | —         | —     | —     | —     | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 セレン            | mg/l  | 0.006    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    | —         | —     | —     | —     | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    | —         | —     | —     | —     | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    | —         | —     | —     | —     | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

【2020年度 地下水水質試験結果】

[No.2(山側)] 8~11月分

別表-2

|                      |       |          | 試料採取日／測定日 |  |  |  | 定量下限   | 計量方法                    |
|----------------------|-------|----------|-----------|--|--|--|--------|-------------------------|
| 測定項目                 | 単位    | 地下水基準    | 8月13日     |  |  |  |        |                         |
| 1 1.塩化物イオン           | —     | 5.0~9.0  | 15        |  |  |  | —      | JIS K 0102 12.1         |
| 2 2.電気伝導度            | mg/l  | —        | 1.58      |  |  |  | —      | —                       |
| 3 3.全シアン             | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4 4.鉛                | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5 5.六価クロム            | mS/cm | —        | —         |  |  |  | —      | JIS K 0102 13           |
| 6 6 砒素               | mg/l  | 検出されないこと | —         |  |  |  | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 7 総水銀              | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 8 カドミウム            | mg/l  | 0.05     | —         |  |  |  | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 9 ポリ塩化ビフェニル        | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      | —         |  |  |  | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   | —         |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 12 ジクロロメタン        | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | —        | —         |  |  |  | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと | —         |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 24 セレン            | mg/l  | 0.006    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    | —         |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    | —         |  |  |  | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    | —         |  |  |  | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

【2020年度 地下水水質試験結果】

別表-2

[No.2(山側)] 12～3月分

| 測定項目              | 単位    | 地下水基準    | 試料採取日／測定日 |  |  |  | 定量下限   | 計量方法                    |
|-------------------|-------|----------|-----------|--|--|--|--------|-------------------------|
|                   |       |          |           |  |  |  |        |                         |
| 1.塩化物イオン          | －     | 5.0～9.0  |           |  |  |  | －      | JIS K 0102 12.1         |
| 2.電気伝導度           | mg/l  | －        |           |  |  |  | －      | －                       |
| 3.全シアン            | mg/l  | －        |           |  |  |  | 0.2    | JIS K 0102 17           |
| 4.鉛               | mg/l  | －        |           |  |  |  | 0.1    | イオンクロマトグラフ法             |
| 5.六価クロム           | mS/cm | －        |           |  |  |  | －      | JIS K 0102 13           |
| 6 砒素              | mg/l  | 検出されないこと |           |  |  |  | 0.1    | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 7 総水銀             | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 54.3         |
| 8 カドミウム           | mg/l  | 0.05     |           |  |  |  | 0.005  | JIS K 0102 65.2.1       |
| 9 ポリ塩化ビフェニル       | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 61.2         |
| 10 トリクロロエチレン      | mg/l  | 0.8      |           |  |  |  | 0.1    | 環告第59号付表6               |
| 11 テトラクロロエチレン     | mg/l  | 0.0005   |           |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表1               |
| 12 ジクロロメタン        | mg/l  | －        |           |  |  |  | 0.05   | JIS K 0102 43.1及び43.2.5 |
| 13 四塩化炭素          | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.001  | JIS K 0102 55.3         |
| 14 1,2-ジクロロエタン    | mg/l  | －        |           |  |  |  | 0.01   | JIS K 0102 47.3         |
| 15 1,1-ジクロロエチレン   | mg/l  | 検出されないこと |           |  |  |  | 0.0005 | 環告第59号付表3               |
| 16 1,2-ジクロロエチレン   | mg/l  | 0.03     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 17 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l  | 0.01     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 18 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l  | 0.02     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,3-ジクロロプロパン   | mg/l  | 0.002    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 20 チウラム           | mg/l  | 0.004    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シマジン           | mg/l  | 0.1      |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 22 チオベンカルブ        | mg/l  | 0.04     |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 23 ベンゼン           | mg/l  | 1        |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 24 セレン            | mg/l  | 0.006    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 25 アルキル水銀         | mg/l  | 0.002    |           |  |  |  | 0.0002 | JIS K 0125 5.2          |
| 26 クロロエチレン        | mg/l  | 0.006    |           |  |  |  | 0.0006 | 環告第59号付表4               |
| 27 1,4-ジオキサン      | mg/l  | 0.003    |           |  |  |  | 0.0003 | 環告第59号付表5               |

※1,2ジクロロエチレンは、シス-1,2ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

【2020年度 保有水水質試験結果】  
4月～9月分

| 測定項目                             | 試料採取年月日  |       |       |       |       |  | 管理基準値     | 計量方法                    |
|----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|-------------------------|
|                                  | 4月20日    | 5月14日 | 6月12日 | 7月17日 | 8月13日 |  |           |                         |
| 1 水素イオン濃度指数                      | —        | —     | —     | 7.6   | —     |  |           | JIS K 0102 12.1         |
| 2 生物化学的酸素要求量                     | —        | —     | —     | 5     | —     |  | 60以下      | JIS K 0102 21           |
| 3 化学的酸素要求量                       | —        | —     | —     | 18.4  | —     |  | 90以下      | JIS K 0102 17           |
| 4 浮遊物質                           | —        | —     | —     | 7.4   | —     |  | 60以下      | 環告第59号付表9               |
| 5 窒素含有量                          | —        | —     | —     | 1.2   | —     |  | 120以下     | JIS K 0102 45.2         |
| 6 カドミウム及びその化合物                   | 0.001未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.03以下    | JIS K 0102 55.3         |
| 7 シアン化合物                         | 不検出      | —     | —     | —     | —     |  | 1以下       | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 8 有機燐化合物                         | 0.1未満    | —     | —     | —     | —     |  | 1以下       | 環告第64号付表1               |
| 9 鉛及びその化合物                       | 0.003    | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0102 54.3         |
| 10 六価クロム化合物                      | 0.005未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.5以下     | JIS K 0102 65.2.1       |
| 11 砒素及びその化合物                     | 0.001未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0102 61.2         |
| 12 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.0005未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.005以下   | 環告第59号付表2               |
| 13 アルキル水銀化合物                     | 不検出      | —     | —     | —     | —     |  | 検出されないこと  | 環告第59号付表3               |
| 14 ポリ塩化ビフェニル                     | 不検出      | —     | —     | —     | —     |  | 0.003以下   | 環告第59号付表4               |
| 15 トリクロロエチレン                     | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 16 テトラクロロエチレン                    | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 17 ジクロロメタン                       | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.2以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 18 四塩化炭素                         | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.02以下    | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,2-ジクロロエタン                   | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.04以下    | JIS K 0125 5.2          |
| 20 1,1-ジクロロエチレン                  | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 1以下       | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.4以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 22 1,1,1-トリクロロエタン                | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 3以下       | JIS K 0125 5.2          |
| 23 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.06以下    | JIS K 0125 5.2          |
| 24 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.02以下    | JIS K 0125 5.2          |
| 25 チウラム                          | 0.0006未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.06以下    | 環告第59号付表5               |
| 26 シマジン                          | 0.0003未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.03以下    | 環告第59号付表6               |
| 27 チオベンカルブ                       | 0.002未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.2以下     | 環告第59号付表6               |
| 28 ベンゼン                          | 0.0002未満 | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 29 セレン及びその化合物                    | 0.001未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.1以下     | JIS K 0102 67.2         |
| 30 ほう素及びその化合物                    | 0.01     | —     | —     | —     | —     |  | 230以下     | JIS K 0102 47.3         |
| 31 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.4      | —     | —     | —     | —     |  | 200以下     | JIS K 0102 42.3及び43.2   |
| 32 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | 0.5未満    | —     | —     | —     | —     |  | 5以下       | 環告第64号付表4               |
| 33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | 0.5未満    | —     | —     | —     | —     |  | 30以下      | 環告第64号付表4               |
| 34 フェノール類含有量                     | 0.1未満    | —     | —     | —     | —     |  | 5以下       | JIS K 0102 28.1         |
| 35 銅含有量                          | 0.02未満   | —     | —     | —     | —     |  | 3以下       | JIS K 0102 52.4         |
| 36 亜鉛含有量                         | 0.1未満    | —     | —     | —     | —     |  | 2以下       | JIS K 0102 53.3         |
| 37 溶解性鉄含有量                       | 0.05     | —     | —     | —     | —     |  | 10以下      | JIS K 0102 57.4         |
| 38 溶解性マンガン含有量                    | 0.02未満   | —     | —     | —     | —     |  | 10以下      | JIS K 0102 56.4         |
| 39 クロム含有量                        | 0.02未満   | —     | —     | —     | —     |  | 2以下       | JIS K 0102 65.1.4       |
| 40 大腸菌群数                         | 270      | —     | —     | —     | —     |  | 3000個/㎖以下 | 厚健令第一号                  |
| 41 燐含有量                          | 0.07     | —     | —     | —     | —     |  | 16以下      | JIS K 0102 46.3.1       |
| 42 1,4-ジオキサン                     | 0.005未満  | —     | —     | —     | —     |  | 0.5以下     | 環告第59号付表8               |

※単位:mg/L

【2020年度 保有水水質試験結果】

10～3月分

| 測定項目                             | 試料採取年月日 |  |  |  |  |  | 管理基準値      | 計量方法                    |
|----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|------------|-------------------------|
|                                  |         |  |  |  |  |  |            |                         |
| 1 水素イオン濃度指数                      |         |  |  |  |  |  |            | JIS K 0102 12.1         |
| 2 生物化学的酸素要求量                     |         |  |  |  |  |  | 60以下       | JIS K 0102 21           |
| 3 化学的酸素要求量                       |         |  |  |  |  |  | 90以下       | JIS K 0102 17           |
| 4 浮遊物質量                          |         |  |  |  |  |  | 60以下       | 環告第59号付表9               |
| 5 窒素含有量                          |         |  |  |  |  |  | 120以下      | JIS K 0102 45.2         |
| 6 カドミウム及びその化合物                   |         |  |  |  |  |  | 0.03以下     | JIS K 0102 55.3         |
| 7 シアン化合物                         |         |  |  |  |  |  | 1以下        | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 8 有機燐化合物                         |         |  |  |  |  |  | 1以下        | 環告第64号付表1               |
| 9 鉛及びその化合物                       |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0102 54.3         |
| 10 六価クロム化合物                      |         |  |  |  |  |  | 0.5以下      | JIS K 0102 65.2.1       |
| 11 砒素及びその化合物                     |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0102 61.2         |
| 12 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           |         |  |  |  |  |  | 0.005以下    | 環告第59号付表2               |
| 13 アルキル水銀化合物                     |         |  |  |  |  |  | 検出されないこと   | 環告第59号付表3               |
| 14 ポリ塩化ビフェニル                     |         |  |  |  |  |  | 0.003以下    | 環告第59号付表4               |
| 15 トリクロロエチレン                     |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0125 5.2          |
| 16 テトラクロロエチレン                    |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0125 5.2          |
| 17 ジクロロメタン                       |         |  |  |  |  |  | 0.2以下      | JIS K 0125 5.2          |
| 18 四塩化炭素                         |         |  |  |  |  |  | 0.02以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 19 1,2-ジクロロエタン                   |         |  |  |  |  |  | 0.04以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 20 1,1-ジクロロエチレン                  |         |  |  |  |  |  | 1以下        | JIS K 0125 5.2          |
| 21 シス-1,2-ジクロロエチレン               |         |  |  |  |  |  | 0.4以下      | JIS K 0125 5.2          |
| 22 1,1,1-トリクロロエタン                |         |  |  |  |  |  | 3以下        | JIS K 0125 5.2          |
| 23 1,1,2-トリクロロエタン                |         |  |  |  |  |  | 0.06以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 24 1,3-ジクロロプロペン                  |         |  |  |  |  |  | 0.02以下     | JIS K 0125 5.2          |
| 25 チウラム                          |         |  |  |  |  |  | 0.06以下     | 環告第59号付表5               |
| 26 シマジン                          |         |  |  |  |  |  | 0.03以下     | 環告第59号付表6               |
| 27 チオベンカルブ                       |         |  |  |  |  |  | 0.2以下      | 環告第59号付表6               |
| 28 ベンゼン                          |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0125 5.2          |
| 29 セレン及びその化合物                    |         |  |  |  |  |  | 0.1以下      | JIS K 0102 67.2         |
| 30 ほう素及びその化合物                    |         |  |  |  |  |  | 230以下      | JIS K 0102 47.3         |
| 31 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |         |  |  |  |  |  | 200以下      | JIS K 0102 42.3及び43.2   |
| 32 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       |         |  |  |  |  |  | 5以下        | 環告第64号付表4               |
| 33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)    |         |  |  |  |  |  | 30以下       | 環告第64号付表4               |
| 34 フェノール類含有量                     |         |  |  |  |  |  | 5以下        | JIS K 0102 28.1         |
| 35 銅含有量                          |         |  |  |  |  |  | 3以下        | JIS K 0102 52.4         |
| 36 亜鉛含有量                         |         |  |  |  |  |  | 2以下        | JIS K 0102 53.3         |
| 37 溶解性鉄含有量                       |         |  |  |  |  |  | 10以下       | JIS K 0102 57.4         |
| 38 溶解性マンガン含有量                    |         |  |  |  |  |  | 10以下       | JIS K 0102 56.4         |
| 39 クロム含有量                        |         |  |  |  |  |  | 2以下        | JIS K 0102 65.1.4       |
| 40 大腸菌群数                         |         |  |  |  |  |  | 3000個/cm以下 | 厚健令第一号                  |
| 41 燐含有量                          |         |  |  |  |  |  | 16以下       | JIS K 0102 46.3.1       |
| 42 1,4-ジオキサン                     |         |  |  |  |  |  | 0.5以下      | 環告第59号付表8               |

※単位:mg/L